

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
batteriologia - micologia	
Antibiogramma Kirby Bauer	
Antibiogramma MIC	
Antibiogramma micobatteri	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Antibiogramma lieviti	
Batteri identificazione biochimica (card, galleria)	
Lieviti identificazione biochimica (card, galleria)	
CLOSTRI DI UM DI FFICILE TOSSINA A+B	
COLTURA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO (a livello faringeo)	
COLTURA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO (a livello vaginale, rettale, perianale, vagino-rettale)	
COLTURA C.DIPHTERIE	
COLTURA C.DIPHTERIE + N.MENINGITIDIS	
COLTURA CANDIDA SPP.	
COLTURA E.COLI O:157 (E.coli enteroemorragici)	
COLTURA LIQUIDO SEMINALE (batterioscopico, ricerca Trichomonas, coltura per g.c, gonococco e Gardnerella)	
COLTURA MICOPLASMI UROGENITALI (Ureaplasma urealitycum, Mycoplasma hominis) - vari materiali	
COLTURA N.GONORRHOEA	
COLTURA N.MENINGITIDIS	
COLTURA S.AUREUS (coltura sorveglianza naso/faringe)	
COLTURA YERSINIA ENTEROCOLITICA	
COPROCOLTURA PER SALMONELLA, SHIGELLA, CAMPYLOBACTER	
COPROCOLTURA PER ENTEROPATOGENI (Salm. + Shig. + Campy. + E.coli157)	
EMOCOLTURA (aerobi + anaerobi)	
ES. BATTERIOSCOPICO MICOBATTERI (Kinyoun)	

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

§ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
ESAME BATTERIOLOGICO SECREZIONI BRONCHIALI (microscopico + colturale quantitativo)	
ESAME BATTERIOSCOPICO (materiali vari)	
ESAME COLTURALE materiali LIQUIDI (liquidi cavitari, pus, etc.)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
ESAME COLTURALE materiali diversi (tipicamente secrez.ferita prelevate con tampone)	
ESAME COLTURALE PER MICOBATTERI (MGIT® + LOW.JENSEN)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
ESAME MICROBIOLOGICO LIQUIDO CEFALORACHIDIANO (batterioscopico, antigeni H.influenzae B, S.pneumoniae, S.agalactiae, N.meningitidis A-Y-C-W135, E.coli K1, C.neoformans, coltura)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HELI COBACTER PYLORI ANTIGENE feci	

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

§ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
QuantiFERON-TB Gold® (Antigene, NIL)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
QuantiFERON-TB Gold® (mitogeno)	
RI CERCA GONOCOCCO (batterioscopico, coltura)	
RI CERCA MICETI (colturale + osservazione morfologica microscopica)	
Tampone (coltura) nasale-auricolare-oculare	
TAMPONE FARINGEO (coltura, identificazione di Lancefield)	
TAMPONE URETRALE (es.microscopico - anche per Trichomonas - coltura gonococco, Candida, germi comuni, Gardnerella)	
TAMPONE VAGINALE (es.microscopico, ricerca Trichomonas, coltura Candida, Gardnerella, S.agalactiae, germi comuni)	
URI NOCOLTURA (conta colonie automatizzate, PAR-test, coltura su piastra, valutazione piuria)	

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

§ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
parassitologia	
Cryptosporidium parvum Antigene (da gestire unitamente a Giardia intestinalis Antigene)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Giardia intestinalis Antigene (da gestire unitamente a Cryptosporidium parvum Antigene)	
Entamoeba histolytica/dispar Antigene	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
ESAME COMPLETO FECI (chimico, parassiti, sangue occulto)	
ESAME PARASSITOLOGICO (altri materiali)	
ESAME PARASSITOLOGICO (parassiti intestinali)	
MALARIA TEST (ricerca immunocromat. Ag P.falciparum su sangue intero)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
PNEUMOCISTIS CARINII RICERCA DIRETTA (Giemsa)	
RICERCA A FRESCO T.VAGINALIS	
SANGUE OCCULTO FECI	
SCOTCH TAPE TEST	

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

§ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
sierologia, immunodiagnostica microb.-virologica	
Anticorpi anti Brucella (sierodiagnosi WRIGHT)	
Brucella IgG (EIA)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Brucella IgM (EIA)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Sierosiagnosi per Salmonella (tifo e paratifo / Widal)	
Sierosiagnosi per tifo, paratifo e melitense (Widal + Wright)	
WEIL FELIX sierodiagnosi (RICKETTSIA): OX2, OX19, OXK	
Rickettsia conorii IgG	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Rickettsia conorii IgM	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Leishmania IgG	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
ANTICORPI ANTI HERPES SIMPLEX 1+2 IgG Liquor	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
ANTICORPI ANTI HERPES SIMPLEX 1+2 IgM Liquor	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Listeria monocytogenes anticorpi (Fissazione Complemento)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Anticorpi anti LISTERIA (sierodiagnosi per Listeria 1 e 4b - O/H)	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Influenza A virus anticorpi (Fissazione Complemento)	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Influenza B virus anticorpi (Fissazione Complemento)	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Parainfluenza virus anticorpi (Fissazione Complemento)	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
RSV (Respiratorio Sinciziale Virus) anticorpi (Fissazione Complemento)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Adenovirus anticorpi (Fissazione Complemento)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Reovirus anticorpi (Fissazione Complemento)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Mycoplasma pneumoniae anticorpi (Fissazione Complemento)	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Chlamydia anticorpi (Fissazione Complemento)	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
BORRELIA BURGDORFERI IgG	
BORRELIA BURGDORFERI IgM	
Borrelia burgdorferi Western Blot	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Chlamydia (pneumoniae, trachomatis, psittaci) IgG e IgM (M.I.F.)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
CI TOMEHALOVIRUS IgG	
CI TOMEHALOVIRUS IgM *	
CI TOMEHALOVIRUS IgG avidità	
CI TOMEHALOVIRUS IgM IMMUNOBLOTTING	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
Coxsackievirus A	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Coxsackievirus B	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Echovirus pneumotropi	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Echovirus neurotropi	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Echinococcus Ab IHA (ECHINOTEST)	
HAV-Ab Ig TOTALI	
HAV-Ab IgM	
HBeAb	
HBe-IgM	
HBeAb	
HBeAg	
HBeAb (quantitativo)	
HBeAg	

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

§ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
HCV IMMUNOBLOTTING (LI A/RI BA)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HCV-Ab *	
HDV Ab (delta v. anticorpi totali)	
HELI COBACTER PYLORI I gG (ELFA)	
HELI COBACTER PYLORI I gG IMMUNOBLOTTING	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HERPES SIMPLEX 1+2 Antigene (t.vaginale, uretrale, etc.)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HERPES SIMPLEX1+2 I gG	
HERPES SIMPLEX 1+2 I gM	
HIV 1-2 IMMUNOBLOTTING	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HIV Antigene p24 (+Ab)	
HIV1-2 Ab EIA	
INFLUENZA TEST RAPIDO (tampone nasale o tampone faringeo)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Chlamydia pneumoniae I gM (EIA) 'screen'	
Coxiella burnetii I gM (EIA) 'screen'	
Mycoplasma pneumoniae I gM (EIA) 'screen'	
Legionella pneumoniae I gM (EIA) 'screen'	
I gM (IFA) ANTI AGENTI PNEUMOTROPI (Legionella, Mycoplasma, C.burnetii, C.pneumoniae, Adenovirus, RSV, INFLU.VIRUS A-B, P.INFLU.VIRUS 1,2, 3)	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
LEGI ONELLA PNEUMOPHI LA Antigene urinario	
Legionella pneumophila 1-7 I gG EIA	
Legionella pneumophila 1-7 I gM EIA	
Legionella pneumophila 1-14 I gG I FA	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Legionella pneumophila 1-14 I gM I FA	
MONOTEST (Ab eterofili per m.i.)	
MORBI LLO VIRUS I gG	
MORBI LLO VIRUS I gM	
Mycoplasma pneumoniae I gM EIA	
PAROTI TE VIRUS I gG	
PAROTI TE VIRUS I gM	
ROSOLIA VIRUS I gG	
ROSOLIA VIRUS I gM *	
TAF (titolo anti stafilolisinico)	
TOXOPLASMA I gG *	
TOXOPLASMA I gM *	
TOXOPLASMA I gG avidità	
TPHA (qualitativo)	
TPHA (quantitativo)	
TREPONEMA PALLI DUM I g TOTALI ('screen') CLI A	
TREPONEMA PALLI DUM I gM EIA	
VDRL (RPR / anti cardiolipina)	
VARI CELLA ZOSTER VIRUS I gG	

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

§ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
VARI CELLA ZOSTER VIRUS IgM	
VIRUS EPSTEIN BARR EBNA IgG	
VIRUS EPSTEIN BARR VCA IgG	
VIRUS EPSTEIN BARR VCA IgM	
ROTA VIRUS feci	
ADENO VIRUS feci	
NORO VIRUS feci	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
biologia molecolare (test di interesse microbiologico)	
BK DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Chlamydia pneumoniae DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
CYTOMEGALOVIRUS PCR \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
ENTEROVIRUS (Echo, Coxsackie, vari) RICERCA BIOMOLECOLARE	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
EPSTEIN BARR VIRUS PCR \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
RSV PCR \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HBV DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HBV GENOTIPO \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HBV MUTAZIONI (resistenza ai farmaci) \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HCV GENOTIPO \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HCV RNA QUALITATIVO \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HCV RNA QUANTITATIVO \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HERPES SIMPLEX 1 DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HERPES SIMPLEX 2 DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HERPES VIRUS 6 DNA \$	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
HPV DNA SCREENING \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
HPV DNA TIPIZZAZIONE \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
IDENTIFICAZIONE MYCOB DA COLTURA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
LEG.PNEUMOPHILA PCR \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
MYCOPLASMA PN. PCR \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
VARI CELLA ZOSTER VIRUS DNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

\$ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
biologia molecolare (test non infettivologici)	
ANALISI MUTAZIONI DNA fattori coagulazione (V, VR2, II, XIII, beta-fibrinogeno, PAI -1, Ag piastrinico, fattore genotipo MTHFR, apolipoproteina B100), ACE, apolipoproteina E: 14 mutazioni \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
Apo E genotipo (determinazione 6 possibili genotipi - 3 isoforme APO E) \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
BRCA 1/2 (esoni 2, 11, 20) \$	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
CELIACHIA TIPIZZAZIONE HLA (DQA1, DQB1) \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
CROMOSOMA Philadelphia (nested PCR) \$	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
EMOCROMATOSI (V53M, V59M, H63D, H63H, S65C, Q127H, E168Q, E168X, W169X, C282Y, Q283P, Y250X): 12 mutazioni \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse
KRAS (codone 12 e 13) \$	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE
	ANALISI ATTUALMENTE NON DISPONIBILE

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

\$ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA

analisi (complessa/semplice) RICHIESTA	NOTE
vario	
Prelievi venosi (per provette Vacutainer® e/o emocolture)	
Tamponi, aspirati, "scraping", prelievo annessi cutanei, etc.	
Estrazione DNA/RNA \$	analisi altamente specialistica o di peculiare interesse

* test per cui in laboratorio sono disponibili più metodiche (per confronto/conferma)

\$ test per i quali è sempre prevista l'estrazione di DNA/RNA