



Azienda Complesso Ospedaliero

San Filippo Neri

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

“LA SICUREZZA IN SALA OPERATORIA”

Relatore: Marco Sereni

Coordinatore Infermieristico Blocchi Operatori



Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist

Sicurezza in S.O.



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.2 Obiettivo 2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico

La ritenzione di materiale estraneo all'interno del sito chirurgico può causare gravi danni ai pazienti, quali infezioni, reintervento chirurgico, perforazione intestinale, fistola o ostruzione e morte.

4.8 Obiettivo 8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

Gli errori in terapia, occorsi in sala operatoria possono avvenire durante la fase di prescrizione, preparazione o somministrazione dei farmaci e possono provocare morte o gravi complicazioni ai pazienti.



Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.2 Obiettivo 2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico

Le direzioni delle strutture sanitarie devono adottare una politica aziendale proattiva per la prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico.





Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.2 Obiettivo 2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico

L'utilizzo di vaschette modulari, ognuna contenente 10 alveoli per il deposito delle garze sporche, permette in ogni momento il controllo visivo di tamponi, gnocchetti, lunghette, cottonini.

I taglienti vengono disposti nell'apposita custodia dalla parte pungente.






Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.2 Obiettivo 2. Prevenire la ritenzione di materiale estraneo nel sito chirurgico

I miglioramenti rappresentati dall'utilizzo di questi carrelli servitori sono:

- Contatto visivo continuo
- Separazione pulito dallo sporco
- Semplificare le consegne al cambio equipe
- Eliminazione rot
- Risorse umane impegnate minori
- Smaltimento migliore





Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.8 Obiettivo 8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

I farmaci custoditi in scaffali e armadi o disponibili su carrelli devono essere sistematicamente ordinati anche per assicurare una corretta conservazione dei farmaci, separando quelli ad "alto livello di attenzione" e quelli di aspetto e con nome simili (LASA) che possono generare confusione nell'operatore.





Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.8 Obiettivo 8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

I miglioramenti raggiunti possono sintetizzarsi in :

- Gestione oculata degli ordini
- Responsabilizzazione degli utilizzatori (identificati)
- Identificazione paziente
- Controllo scheda terapeutica
- Sicurezza e immediato riscontro delle somministrazioni
- Gestione ottimale sostanze stupefacenti e psicotrope
- Scadenzario sotto costante controllo
- Inventari veloce
- Costante presenza dei farmaci emergenza






Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.8 Obiettivo 8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

Flusso di lavoro in Reparto: Accesso con lettore di impronta digitale





Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



4.8 Obiettivo 8. Prevenire le reazioni allergiche e gli eventi avversi della terapia farmacologica

Flusso di lavoro in Reparto: Selezione del Paziente

UNA VOLTA SELEZIONATO IL PAZIENTE, L'ARMADIO DIVENTA ACCESSIBILE E L'OPERATORE PUÒ PRELEVARE I FARMACI DISPONIBILI SINGOLARMENTE, CONFERMANDO DI VOLTA IN VOLTA LE QUANTITÀ DA PRELEVARE ED IL RIMANENTE IN SCORTA.





Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



Risultati in termini di **SICUREZZA**

- RIORDINI IMMEDIATI , ELIMINAZIONE URGENZE
- POSSIBILITA' DI INVIARE A PIU' PERSONE ORDINI VIA MAIL
- REGISTRAZIONE INFORMATICA DEI DATI PAZIENTE
- CONTROLLO DELLE SCADENZE
- RICERCA DEGLI STUPEFACENTI IN RECALL
- FARMACOVIGILANZA
- CONSERVAZIONE IN MODO IDONEO DEGLI STUPEFACENTI
- ACCESSIBILITA CONTROLLATA



Manuale per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni e Checklist



Risultati in termini di **RISPARMIO**

CERTEZZA DEL MATERIALE ADDEBITATO

INVENTARIO AUTOMATIZZATO, COLLOCAZIONE CERTA DEGLI
STUPEFACENTI E AUSILIO ALLA RICERCA, RIORDINO SEMPLIFICATO
IN FARMACIA, REGISTRAZIONE INFORMATICA DATI PAZIENTE,
SEMPLIFICAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO

FARMACOVIGILANZA

SI CONTROLLA L'IMPIEGO DEI FARMACI IN RELAZIONE ALLA PATOLOGIA

ELIMINAZIONE MATERIALE CARTACEO

I REPORT ESEGUITI DAL SISTEMA RISPONDONO PIENAMENTE A QUANTO
RICHiesto DALLE NORMATIVE E RISULTANO ESSERE PIÙ AFFIDABILI
DEI REGISTRI CARTACEI



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



Questo sistema ha eliminato totalmente il rischio di **contaminazione** per gli operatori .

L'utilizzo di sacche autonome ha risolto il problema dello **smaltimento** dei liquidi di lavaggio derivanti da interventi chirurgici di ortopedia e urologia.

Il **peso** dei raccoglitori di liquidi biologici è inferiore a 10 Kg.



CONCLUSIONI

E' SOLO L'INIZIO! MA DOVE VOGLIAMO ARRIVARE?





Grazie per l'attenzione !!!!!